

# HD ULTRA ><

36" 42" 60"

O NOVO PADRÃO EM  
DIGITALIZAÇÃO EM  
GRANDES FORMATOS



## MAIS PODER, MAIS DESEMPENHO, MAIS PRODUTIVIDADE



**Conformidade com FADGI.** Junto com o Nextimage 6, o HD Ultra X excede a conformidade de 3 estrelas da FADGI.

**Produtividade.** A série HD Ultra X é a epítome da produtividade. Ela não demanda preaquecimento, é muito rápida, detecta o tamanho do papel imediatamente e transfere os dados para a sua tela mais rapidamente do que qualquer scanner de grandes formatos no mercado.

**Qualidade.** Com a tecnologia CCD, o HD Ultra X acerta a cor dos seus originais como nenhum outro. Você obtém digitalizações perfeitas, com nitidez inigualável. Adicione o nosso software Nextimage 5 e você poderá aperfeiçoar as suas digitalizações de alta qualidade e melhorar o visual dos seus originais.

**Flexibilidade.** Ajuste a espessura em até 15 mm para capturar artes, projetos, fotografias, mapas e muito mais. Combinado com a ausência de tempo de aquecimento, ajuste fácil do nível de velocidade e modo pena para jornais e outros originais finos e frágeis, é tudo o que você precis em uma só máquina.

#### **Desenvolvido por X-Rite®**

O gerenciamento de cores ICC no software Nextimage 6 é feito com o perfil de cores X-Rite®.

#### **Certificação Energy Star 3.0**

Como todos os outros scanners de grande formato da Context, o HD Ultra X possui certificação Energy Star 3.0.

#### **Câmeras de alta qualidade**

Os scanners CCD da Context utilizam lentes premium para oferecer imagens de alta resolução na melhor qualidade disponível no mercado hoje.

#### **OTAC (controle otimizado do ajuste de espessura)**

Ajuste rápida e facilmente o scanner na espessura de qualquer documento original.

#### **Ajuste de velocidade**

Os três níveis diferentes de velocidade no painel de toque facilitam a adaptação do scanner ao seu fluxo de trabalho e aos requisitos do documento original.

## ACELERE O SEU FLUXO DE TRABALHO

VEJA MAIS: [context.com/hdultrax](http://context.com/hdultrax)

 **context®**  
WHEN IMAGING MATTERS

|                                                                                                                                                                            | HD ULTRA X 3650                                                                                                                   | HD ULTRA X 3690 | HD ULTRA X 4250    | HD ULTRA X 4290 | HD ULTRA X 6050                                                             | HD ULTRA X 6090 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Largura máxima de digitalização                                                                                                                                            | 36 pol. (914 mm)                                                                                                                  |                 | 42 pol. (1.067 mm) |                 | 60 pol. (1.524 mm)                                                          |                 |
| Altura de trabalho¹                                                                                                                                                        | 36,3/37,3/38,3 pol. (922/947/972 mm)                                                                                              |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO² (POL./SEG.) Na largura máxima de digitalização do scanner                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Cores RGB de 200 dpi                                                                                                                                                       | 8,9                                                                                                                               | 17,8            | 8,9                | 17,8            | 8,9                                                                         | 17,8            |
| Atualizável                                                                                                                                                                | Sim, para 17,8                                                                                                                    |                 | Sim, para 17,8     |                 | Sim, para 17,8                                                              |                 |
| Escala de cinza/monocromático de 200 dpi                                                                                                                                   | 17,8                                                                                                                              |                 | 17,8               |                 | 17,8                                                                        |                 |
| PRODUTIVIDADE (DOCUMENTOS/HORA). Digitalização de lote por 60 minutos (200 dpi). Inclui o tempo para colocação do papel e retirada. Medição para digitalizações concluídas |                                                                                                                                   |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Arco em tamanho E, retrato, cores RGB                                                                                                                                      | 519                                                                                                                               | 875             | 519                | 875             | 519                                                                         | 875             |
| Arco em tamanho E, retrato, monocromático                                                                                                                                  | 875                                                                                                                               |                 | 875                |                 | 875                                                                         |                 |
| Arco em tamanho E, paisagem, cores RGB                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |                    |                 | 642                                                                         | 1.055           |
| Arco em tamanho E, paisagem, monocromático                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                 |                    |                 | 1.055                                                                       |                 |
| Arco em tamanho 0, retrato, cores RGB                                                                                                                                      | 537                                                                                                                               | 903             | 537                | 903             | 537                                                                         | 903             |
| Arco em tamanho 0, retrato, monocromático                                                                                                                                  | 903                                                                                                                               |                 | 903                |                 | 903                                                                         |                 |
| Arco em tamanho 0, paisagem, cores RGB                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |                    |                 | 693                                                                         | 1.057           |
| Arco em tamanho 0, paisagem, monocromático                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                 |                    |                 | 1.057                                                                       |                 |
| Largura máxima de mídia                                                                                                                                                    | 43,3 pol. (1.100 mm)                                                                                                              |                 |                    |                 | 61,8 pol. (1.570 mm)                                                        |                 |
| Resolução óptica                                                                                                                                                           | 1.200 dpi                                                                                                                         |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Resolução máxima                                                                                                                                                           | 9.600 dpi                                                                                                                         |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Câmeras CCD                                                                                                                                                                | CCDs de cor linear 5 x 4 (RGB e cinza)                                                                                            |                 |                    |                 | CCDs de cor linear 7 x 4 (RGB e cinza)                                      |                 |
| Profundidade de foco                                                                                                                                                       | 0,3 pol. (7 mm)                                                                                                                   |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Espessura máxima de mídia                                                                                                                                                  | 0,6 pol. (15 mm)                                                                                                                  |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Número total de pixels                                                                                                                                                     | 213.600 pixels                                                                                                                    |                 |                    |                 | 299.040 pixels                                                              |                 |
| Precisão                                                                                                                                                                   | 0,1% +/- 1 pixel                                                                                                                  |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Captura de dados                                                                                                                                                           | 48 bits de cor, 16 bits de escala de cinza                                                                                        |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Saída de dados                                                                                                                                                             | Até 48 bits de cor, 16 bits de escala de cinza (quando operado com o software Nextimage)                                          |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Espaço de cor                                                                                                                                                              | Adobe RGB, Device RGB, sRGB                                                                                                       |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Conectividade                                                                                                                                                              | USB 3.0 com xDTR3, Gigabit Ethernet com xDTR2.5                                                                                   |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Software incluído³                                                                                                                                                         | Avaliação de 30 dias do software Nextimage (incl. driver TWAIN, sem licença)                                                      |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Software opcional                                                                                                                                                          | Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro, aplicativo para tablet Nextimage Remote⁴ (download gratuito para iOS e Android)        |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Formatos de arquivo⁴                                                                                                                                                       | Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, PDF multipágina e outros |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Drivers do dispositivo                                                                                                                                                     | Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits, Windows Server 2022 edição padrão                                                         |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Peso e dimensões                                                                                                                                                           | 49,3 kgs (109 lbs)<br>CxLxA: 1.360 mm (53,6") x 540 mm (21") x 279 mm (11")                                                       |                 |                    |                 | 62,5 kgs (173,8 lbs)/CxLxA: 1.810 mm (71")<br>x 540 mm (21") x 279 mm (11") |                 |
| Fonte de energia                                                                                                                                                           | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz                                                                                                   |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Consumo de energia (em espera/em suspensão/digitalizando)                                                                                                                  | Máx. 39 W/<1 W/130 W (fonte de alimentação integrada)                                                                             |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Certificações/conformidade                                                                                                                                                 | Certificação RoHS, REACH, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR®                                                         |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| País de origem                                                                                                                                                             | Projetado e desenvolvido na Dinamarca, fabricado na China                                                                         |                 |                    |                 |                                                                             |                 |
| Scanner conforme a TAA                                                                                                                                                     | Os scanners conforme a TAA são voltados a clientes dos EUA e são montados na Dinamarca                                            |                 |                    |                 |                                                                             |                 |

1. Demanda conjunto de scanner opcional.

2. A Contex recomenda processadores Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500 ou melhores de 64 bits, 16 GB RAM, unidade SSD SATA e min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet.

Produtividade alcançada com software Nextimage, processador Intel® Core™ Ultra 7 265KF, 32 GB de RAM DDR5, SSD de 2 TB, SuperSpeed USB 3.0, Windows 11 de 64 bits.

3. Os aplicativos Contex criam formatos de arquivo raster padrão do setor, que podem ser usados em qualquer aplicativo CAD ou GIS.

4. Demanda software Nextimage opcional.

## As diversas soluções se adaptam ao seu modo de trabalhar e ao seu fluxo de trabalho perfeitamente



Opere o seu software Nextimage® em um computador separado do conjunto

\* Vendido separadamente



Controle o software Nextimage® remotamente com o seu tablet



Opere o software Nextimage® diretamente no seu scanner

HP ready | Océ ready | EPSON ready | Canon ready

As soluções da Contex são compatíveis com todas as principais impressoras de grandes formatos. Consulte a lista completa em [context.com/nextimage-supported-printers](https://context.com/nextimage-supported-printers)



[context.com/hdultrax](https://context.com/hdultrax)

### Sede da Contex e região EMEA

Global Scanning Denmark A/S  
Copenhagen, Dinamarca  
Telefone: +45 4814 1122  
[info@context.com](mailto:info@context.com)

### Contex Americas

Global Scanning Americas Inc.  
Chantilly, VA. 20151, EUA  
Telefone: +1 (877) 226 6839  
[salesamericas@context.com](mailto:salesamericas@context.com)

### Contex Japão e Ásia

Global Scanning Japan A/S  
Yokohama, Japão  
Telefone: +81 45 548 8547  
[apac@context.com](mailto:apac@context.com)

**contex®**  
WHEN IMAGING MATTERS